

LITTBUS PERFORERAD PLÅT/ PERFORATED STEEL



LITTBUS med gavelsida av perforerad plåt


- stålgavel tjocklek 25 mm
- lackerade som standard i zinkgrå pulverlack med struktur
- gavelsida av perforerad plåt, lackerad i zinkgrå pulverlack
- gaveldjup 290, 374 och 542 mm
- gavelhöjd 1084, 1404, 1724 och 2044 mm

Höjdmått är gavels höjd exklusive justerfotens minimihöjd 25 mm. När en gavelsida av perforerad plåt används, ökar bredden med 25 mm.

LITTBUS end panels with cover in perforated sheet steel

- the thickness of the end panels is 25 mm
- powder coated zinc grey
- cover in perforated sheet steel powder coated zinc grey
- depth of the end panels are 290, 374 and 542 mm
- height of end panels 1084, 1404, 1724 and 2044 mm

The height of the panels does not include the feet which are 25 mm. When decorative perforated sheet steel end panels are used the bay width increases by 25 mm.



LITTBUS PERFORERAD PLÅT/
PERFORATED STEEL



Gavel av stål, gavelsidor av perforerad plåt, 374x1404 mm. Topphylla och hyllplan i stålplåt, pulverlackerad stålgrå. Hyllplanet är vändbart och kan användas plant eller lutande för exponering.


End panels in steel, decorative covers in perforated steel, 374x1404 mm. Topshelf and shelves in sheet steel, powder coated steel grey. The shelf is reversible for flat or sloping display.



LITTBUS 290x2044 mm. Hyllplansdjup/Shelf depth 252 mm.



LITTBUS 374x2044 mm. Topphylla i stål/Topshelf in steel.
Hyllplansdjup/Shelf depth 336 mm.



Dubbelsidig/Doublesided 542x2044 mm.
Hyllplansdjup/Shelf depth 2x252 mm.



Gavel av stål, gavelsidor av perforerad plåt, 542x2044 mm. Hyllplan i stålplåt, pulverlackerad stålgrå.


- Tillbehör:
- Gavelexponering (Art.nr TO 1711)
- Gavelskylt med glas (Art.nr TO 1515)



End panels in steel, decorative covers in perforated steel, 542x2044 mm. Shelves in sheet steel, powder coated steel grey.


- Accessories:
- Book case end display (Art.no TO 1711)
- Book case end sign with glass (Art.no TO 1515)

LITTBUS PERFORERAD PLÅT
PERFORATED STEEL



LITTBUS 542x2044 mm. Dubbelsidig.

- Tillbehör:
- Falltråd (Art.nr TO 1323)




LITTBUS 542x2044 mm. Doublesided.

- Accessories:
- Metal rod (Art.no TO 1323)



The Finnish Institute, Stockholm. Interior Architect: GWSK Arkitekter



START OCH PLUS

Start och Plussektioner visas med skiss.
skissen redovisar vad som ingår i det aktuella artikel-
numret.

- Breddmått mellan gavlär är 516, 725 och 900 mm c/c.
- Hyllenhetsens totala längd erhålles genom att sammanräkna sektionernas totala längd och addera med en gaveljocklek (25 mm).
- Höjdjustering av hyllplan sker i 64 mm's intervaller (32 mm kan erhållas på begäran).
- Hyllavståndet är baserat på normal bokförvaring i bibliotek, hyllavstånd 320 mm c/c.
- Höjdmått är gavelns höjd exklusive justerfotens minihöjd 25 mm.
- När en gavelnsida av perforerad plåt används, ökar bredden med 25 mm.

Benämning av sektioner

Ex. 290/1084 = djup 290 mm och höjd 1084 mm.

START AND PLUS/EXTENSION

Start and extension bays depicted accurately show what is included.

- The widths of the bays are 516, 725 and 900 mm c/c.
- To calculate the total length of a run of shelving add together all bays plus the thickness of an end panel (25 mm).
- The heights of the shelves are adjustable at 64 mm increments (32 mm upon request).
- Space between shelves is based on standard for libraries, 320 mm c/c (centre to centre).
- The height of the end panels does not include the feet which are minimum 25 mm.
- When decorative perforated sheet steel end panels are used the bay width increases by 25 mm.


Description of bays

Ex. 290/1084 = depth 290 mm and height 1084 mm.

LITTBUS PERFORERAD PLÅT/PERFORATED STEEL 290


Gavlar av stål, sidor i perforerad plåt, inkl. hyllplan/Endpanels in steel, decorative covers in perforated sheet steel, incl. shelves

290/1084 STARTSEKTION




Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 516	LS 2910050-SP
C/C 725	LS 2910150-SP
C/C 900	LS 2910250-SP

PLUSSEKTION




Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 516	LP 2910050
C/C 725	LP 2910150
C/C 900	LP 2910250

290/1404




C/C 516	LS 2920050-SP
C/C 725	LS 2920150-SP
C/C 900	LS 2920250-SP




C/C 516	LP 2920050
C/C 725	LP 2920150
C/C 900	LP 2920250

290/1724




C/C 516	LS 2930050-SP
C/C 725	LS 2930150-SP
C/C 900	LS 2930250-SP




C/C 516	LP 2930050
C/C 725	LP 2930150
C/C 900	LP 2930250

290/2044



C/C 516	LS 2940050-SP
C/C 725	LS 2940150-SP
C/C 900	LS 2940250-SP




C/C 516	LP 2940050
C/C 725	LP 2940150
C/C 900	LP 2940250

TIDSKRIFTSHYLLA/MAGAZINE SHELVES 290


Inkl. gavlar av stål, sidor i perforerad plåt/Incl. end panels in steel, decorative covers in perforated sheet steel

290/1084 STARTSEKTION


PLUSSEKTION

[illegible]


Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 725	LP 2910152
C/C 900	LP 2910252



290/1404




C/C 725	LP 2920152
C/C 900	LP 2920252




290/1724




C/C 725	LS 2930152-SP
C/C 900	LS 2930252-SP




C/C 725	LP 2930152
C/C 900	LP 2930252



290/2044



C/C 725	LP 2940152
C/C 900	LP 2940252




3-DELAT EXPOMAGASIN/3-PARTS EXPO-MAGAZINE 290

Inkl. gavlar av stål, sidor i perforerad plåt, hyllplan och topphylla/Incl. end panels in steel, decorative covers in perforated sheet steel, shelves and topshelf

290/1084 STARTSEKTION

Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 725	LS 2910155-SP
C/C 900	LS 2910255-SP




PLUSSEKTION

Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 725	LP 2910155
C/C 900	LP 2910255




290/1404

C/C 725	LS 2920155-SP
C/C 900	LS 2920255-SP




C/C 725	LP 2920155
C/C 900	LP 2920255



290/1724

C/C 725	LS 2930155-SP
C/C 900	LS 2930255-SP




C/C 725	LP 2930155
C/C 900	LP 2930255




290/2044

C/C 725	LS 2940155-SP
C/C 900	LS 2940255-SP



C/C 725	LP 2940155
C/C 900	LP 2940255




LITTBUS PERFORERAD PLÅT/PERFORATED STEEL 374

Gavlar av stål, sidor i perforerad plåt, inkl. hyllplan/Endpanels in steel, decorative covers in perforated sheet steel, incl. shelves


374/1084 STARTSEKTION

PLUSSEKTION

Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 516	LS 3710050-SP
C/C 725	LS 3710150-SP
C/C 900	LS 3710250-SP




Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 516	LP 3710050
C/C 725	LP 3710150
C/C 900	LP 3710250




374/1404

C/C 516	LS 3720050-SP
C/C 725	LS 3720150-SP
C/C 900	LS 3720250-SP




C/C 516	LP 3720050
C/C 725	LP 3720150
C/C 900	LP 3720250




374/1724

C/C 516	LS 3730050-SP
C/C 725	LS 3730150-SP
C/C 900	LS 3730250-SP




C/C 516	LP 3730050
C/C 725	LP 3730150
C/C 900	LP 3730250




374/2044

C/C 516	LS 3740050-SP
C/C 725	LS 3740150-SP
C/C 900	LS 3740250-SP



C/C 516	LP 3740050
C/C 725	LP 3740150
C/C 900	LP 3740250




EXPOMAGASIN/EXPO-MAGAZINE 374

Inkl. gavlar av stål, sidor i perforerad plåt, hyllplan och topphylla/Incl. end panels in steel, decorative covers in perforated sheet steel, shelves and topshelf


374/1084 STARTSEKTION

Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 725	LS 3710153-SP
C/C 900	LS 3710253-SP




PLUSSEKTION

Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 725	LP 3710153
C/C 900	LP 3710253




374/1404

C/C 725	LS 3720153-SP
C/C 900	LS 3720253-SP




C/C 725	LP 3720153
C/C 900	LP 3720253




374/1724

C/C 725	LS 3730153-SP
C/C 900	LS 3730253-SP




C/C 725	LP 3730153
C/C 900	LP 3730253




374/2044

C/C 725	LS 3740153-SP
C/C 900	LS 3740253-SP



C/C 725	LP 3740153
C/C 900	LP 3740253





MAGASIN/MAGAZINE 374

Inkl. gavlar av stål, sidor i perforerad plåt, hyllplan och topphylla/Incl. end panels in steel, decorative covers in perforated sheet steel, shelves and topshelf


374/1084 STARTSEKTION

PLUSSEKTION

Bredd/Width	Art.nr/Art.no
	
C/C 725	LS 3710154-SP
C/C 900	LS 3710254-SP




Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 725	LP 3710154
C/C 900	LP 3710254



374/1404


C/C 725	LS 3720154-SP
C/C 900	LS 3720254-SP



C/C 725	LP 3720154
C/C 900	LP 3720254



374/1724




C/C 725	LP 3730154
C/C 900	LP 3730254



374/2044

C/C	LS
C/C 725	3740154-SP
C/C 900	3740254-SP



C/C 725	LP 3740154
C/C 900	LP 3740254




LITTBUS PERFORERAD PLÅT/PERFORATED STEEL 542

Gavlar av stål, sidor i perforerad plåt, inkl. hyllplan/Endpanels in steel, decorative covers in perforated sheet steel, incl. shelves

542/1084 STARTSEKTION

PLUSSEKTION

	Bredd/Width	Art.nr/Art.no
	C/C 516	LS 5410050-SP
	C/C 725	LS 5410150-SP
	C/C 900	LS 5410250-SP




Bredd/Width	Art.nr/Art.no
C/C 516	LP 5410050
C/C 725	LP 5410150
C/C 900	LP 5410250

542/1404



C/C 516	LS 5420050-SP
C/C 725	LS 5420150-SP
C/C 900	LS 5420250-SP




C/C 516	LP 5420050
C/C 725	LP 5420150
C/C 900	LP 5420250

542/1724




C/C 516	LS 5430050-SP
C/C 725	LS 5430150-SP
C/C 900	LS 5430250-SP



C/C 516	LP 5430050
C/C 725	LP 5430150
C/C 900	LP 5430250



542/2044







C/C 516	LP 5440050
C/C 725	LP 5440150
C/C 900	LP 5440250



TIDSKRIFTSHYLLA/MAGAZINE SHELVES 542

Inkl. gavlar av stål, sidor i perforerad plåt/Incl. end panels in steel, decorative covers in perforated sheet steel

542/1084 STARTSEKTION			PLUSSEKTION		
Bredd/width		Art.nr/Art.no	Bredd/width		Art.nr/Art.no
					
C/C 725		LS 5410152-SP	C/C 725		LP 5410152
C/C 900		LS 5410252-SP	C/C 900		LP 5410252

542/1404					
Bredd/width		Art.nr/Art.no	Bredd/width		Art.nr/Art.no
					
C/C 725		LS 5420152-SP	C/C 725		LP 5420152
C/C 900		LS 5420252-SP	C/C 900		LP 5420252

542/1724					
Bredd/width		Art.nr/Art.no	Bredd/width		Art.nr/Art.no
					
C/C 725		LS 5430152-SP	C/C 725		LP 5430152
C/C 900		LS 5430252-SP	C/C 900		LP 5430252


542/2044					
Bredd/width		Art.nr/Art.no	Bredd/width		Art.nr/Art.no
					
C/C 725		LS 5440152-SP	C/C 725		LP 5440152
C/C 900		LS 5440252-SP	C/C 900		LP 5440252

3-DELAT EXPOMAGASIN/3-PARTS EXPO-MAGAZINE 542

Inkl. gavlar av stål, sidor i perforerad plåt, hyllplan och topphylla/Incl. end panels in steel, decorative covers in perforated sheet steel, shelves and topshelf

542/1084 STARTSEKTION

Bredd/Width Art.nr/Art.no



C/C 725 LS 5410155-SP
C/C 900 LS 5410255-SP


PLUSSEKTION

Bredd/Width Art.nr/Art.no



C/C 725 LP 5410155
C/C 900 LP 5410255

542/1404




C/C 725 LS 5420155-SP
C/C 900 LS 5420255-SP



C/C 725 LP 5420155
C/C 900 LP 5420255

542/1724




C/C 725 LS 5430155-SP
C/C 900 LS 5430255-SP



C/C 725 LP 5430155
C/C 900 LP 5430255

542/2044



C/C 725 LS 5440155-SP
C/C 900 LS 5440255-SP



C/C 725 LP 5440155
C/C 900 LP 5440255